



SYSTEMY ELEWACYJNE

www.elewacjaplus.pl

Nasze Systemy Dekoracyjne

Nasze systemy elewacyjne łączą nowoczesną technologię z wyjątkową estetyką. Zaprojektowane z myślą o trwałości i atrakcyjności wizualnej, stanowią innowacyjne rozwiązania dla wykończenia zewnętrznych powierzchni.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad nowoczesnym projektem architektonicznym, czy klasycznym budynkiem, nasze systemy zapewniają wysoką wydajność, elastyczność i elegancki wygląd. Oferujemy szeroką gamę systemów elewacyjnych, w tym **deski elewacyjne, lamele elewacyjne oraz płytki klinkierowe.**

Każdy z naszych produktów charakteryzuje się łatwością montażu, długowiecznością i wysoką jakością, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno do budynków mieszkalnych, komercyjnych, jak i przemysłowych.





Deska Elewacyjna

System ELEWACJA PLUS wyróżnia się wyjątkowym pięknem, solidnością oraz łatwością montażu, oferując jednocześnie szerokie możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb. Produkt charakteryzuje się estetyką naturalnego drewna. Elastyczna deska elewacyjna ELEWACJA PLUS produkowana jest z naturalnych surowców, w tym starannie wyselekcjonowanych piasków kwarcowych oraz najwyższej jakości żywic akrylowych, co zapewnia jej doskonałą trwałość i estetykę.

Deski elewacyjne idealnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych, szczególnie na fasadach budynków mieszkalnych, biurowych, jak i komercyjnych. Dzięki dużej odporności na warunki atmosferyczne, mogą być również stosowane na ścianach ogrodowych, altanach czy tarasach.





Dostępne Kolory

Paleta kolorów oferowana przez naszą firmę daje szerokie możliwości wyboru, umożliwiając dopasowanie desek elastycznych do indywidualnych preferencji i planowanej aranżacji.

Standardowo deski elastyczne dostępne są w 16 kolorach.

Na specjalne życzenie, firma oferuje możliwość doboru kolorów spoza standardowej palety oraz malowanie według indywidualnych wskazań klienta.



NATURALNY DĄB




JASNY DĄB



ZŁOTY DĄB



CIEMNY DĄB



WINCHESTER



GRAFIT



MAHOŃ



TOSCANA




SAND




WENGÉ



BIAŁY



WASSER



ANTRACYT



SOSNA



PATYNA BEŻ



PATYNA BRĄZ



PATYNA GRAFIT

** Prezentowane kolory w katalogu i na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych odcieni ze względu na ustawienia wyświetlania, techniki druku oraz specyfikę materiałów.*

Deski Ciosane Premium

W ofercie firmy Elewacja Plus znajduje się unikalna linia desek ciosanych o wymiarach 20 cm x 260 cm x 3 mm. Ich wyjątkowa, autentyczna faktura, doskonale odwzorowująca ręcznie ciosane drewno, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Deski dostępne są w pełnej palecie kolorów, co pozwala na idealne dopasowanie do każdej aranżacji.



NATURALNY DĄB



JASNY DĄB



ZŁOTY DĄB



CIEMNY DĄB



WINCHESTER



GRAFIT



MAHOŃ



TOSCANA



SAND



WENGÉ



BIAŁY



WASSER



ANTRACYT



SOSNA



PATYNA BEŻ



PATYNA BRĄZ



PATYNA GRAFIT

* Prezentowane kolory w katalogu i na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych odcieni ze względu na ustawienia wyświetlania, techniki druku oraz specyfikę materiałów.

Deska Elewacyjna



Zestaw 1m² deski
elastycznej w kolorze

W skład zestawu wchodzi:

- Deska w kolorze – 1m²
- Klej do deski – 2kg/m²
- Zaprawka w kolorze deski – 10ml/m²
- Impregnat bezbarwny – 100ml/m²

Parametry produktu:

Produkt	szerokość	długość	grubość	sztuk/karton	metraż/karton
SDP-13	13 cm	260 cm	3 mm	3	1,02 m ²
SDP-16	16 cm	260 cm	3 mm	2	0,84 m ²
SDP-18	18 cm	260 cm	3 mm	2	0,94 m ²
SDP-20	20 cm	260 cm	3 mm	2	1,04 m ²

Deska Elewacyjna

Montaż



1 NAKŁADANIE KLEJU

Klej nakładamy pacą zębatą 4mm prostopadłe do wklejanych desek. Klej nakładamy tylko pod powierzchnię jednej deski, która jest przygotowana do wklejenia. Wiaderko zamykamy po każdym użyciu kleju. Optymalna temperatura pracy 10°C – 25°C.



3 UKŁADANIE DESEK

Na nałożony klej dociskamy deskę od środka do krawędzi bocznych wyciskając jego nadmiar. Klejenie rozpoczynamy od górnej linii układania. W razie potrzeby docinamy deski na odpowiedni wymiar.




2 DOCINANIE DESEK

Deski docinamy na odpowiedni wymiar ostrym nożem technicznym. Dla wyznaczenia prostej linii należy używać kątownika. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym.




4 DOCISKANIE WĄŁKIEM

Każdą ułożoną deskę dociskamy twardym walcem w celu likwidacji pozostałego pod deską powietrza. Jest to etap niezwykle ważny, wpływający bezpośrednio na wygląd gotowej realizacji. Nadmiar kleju usuwamy na bieżąco moką gąbką.



5 USUWANIE NADMIARU KLEJU

Wzdłuż krawędzi przyklejonej deski usuwamy szpachelką pasek kleju o szerokości 0,5cm. Dzięki temu kolejna warstwa desek nie zabrudzi się klejem podczas montażu.



6 IMPREGNOWANIE

Po wykonaniu zaprawek* malujemy całą powierzchnię lakierem bezbarwnym, aby zabezpieczyć produkt przed warunkami atmosferycznymi.

* nadmiar bębny zaprawkowej na desce wycieramy do sucha.

Narzędzia



- Paca zębata 4mm
- Nóż do wykładzin
- Poziomica
- Kątownik
- Szpachelka
- Gąbka do czyszczenia
- Wałek



Deska Lamelowa

Elastyczny lamel to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych i nietuzinkowych elementów wykończeniowych.

Dzięki wyjątkowej formie i ciekawej estetyce stanowi doskonałą propozycję dla tych, którzy cenią oryginalny design i unikalne detale.

System SDP-DL został zaprojektowany z myślą o aranżacji zarówno ścian wewnętrznych, jak i elewacji zewnętrznych. Jego zastosowanie pozwala wzbogacić przestrzeń, nadając jej niepowtarzalny charakter i styl. Elastyczne lamele to również połączenie estetyki z funkcjonalnością – są łatwe w montażu, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, co czyni je świetnym wyborem do różnorodnych projektów, zarówno w nowoczesnej architekturze, jak i bardziej tradycyjnych realizacjach.





Dostępne Kolory

Paleta kolorów oferowana przez naszą firmę zapewnia szerokie możliwości wyboru, pozwalając na idealne dopasowanie elastycznych lameli do indywidualnych preferencji oraz zamierzonej aranżacji. Dzięki bogactwu barw, lamele można z łatwością wykorzystać w różnorodnych projektach – zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych.

Standardowo elastyczne lamele dostępne są w 11 starannie dobranych kolorach.

Na specjalne życzenie firma oferuje możliwość wyboru kolorów spoza standardowej palety oraz malowanie zgodnie z indywidualnymi wskazówkami klienta.



NATURALNY DĄB



JASNY DĄB



ZŁOTY DĄB



CIEMNY DĄB



WINCHESTER



GRAFIT



MAHOŃ




TOSCANA



SAND



WENGÉ



BIAŁY



WASSER

** Prezentowane kolory w katalogu i na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych odcieni ze względu na ustawienia wyświetlania, techniki druku oraz specyfikę materiałów.*

Deska Lamelowa



Zestaw 1m² deski
lamelowej w kolorze

W skład zestawu wchodzi:


- Deska lamelowa w kolorze – 1m²
- Klej do deski – 2kg/m²
- Zaprawka w kolorze deski – 10ml/m²
- Impregnat bezbarwny – 100ml/m²

Parametry produktu:

Produkt	szerokość	długość	grubość	sztuk/karton	metraż/karton
SDP-18	18 cm	260 cm	3 mm	2	0,94 m ²


Deska Lamelowa

Montaż




1 NAKŁADANIE KLEJU

Klej nakładamy pacą zębatą 4mm prostopadle do wklejanych paneli. Nakładamy pod powierzchnię jednego lamela, który jest przygotowany do wklejenia. Wiaderko zamykamy po każdym użyciu kleju. Optymalna temperatura pracy 10°C–25°C.




3 UKŁADANIE LAMELI

Na nałożony klej dociskamy lamel od środka do krawędzi bocznych wyciskając jego nadmiar. Klejenie rozpoczynamy od bocznej linii układania. W razie potrzeby docinamy lamel na odpowiedni wymiar.



5 USUWANIE NADMIARU KLEJU


Wzdłuż krawędzi przyklejonych pasek usuwamy szpachelką pasek kleju o szerokości 0,3cm. Dzięki temu kolejna warstwa nie zabrudzi się klejem podczas montażu.



2 DOCINANIE DESEK


Lamele docinamy na odpowiedni wymiar ostrym nożem technicznym. Dla wyznaczenia prostej linii należy używać kątownika.

W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym.



4 DOCISKANIE WAŁKIEM

Każdy ułożony lamel dociskamy twardym wałkiem w celu wypchnięcia pozostałego pod panelem powietrza. Wewnętrzną część lamela również docinamy wąskim wałkiem. Jest to etap niezwykle ważny, wpływający bezpośrednio na wygląd gotowej realizacji. Nadmiar kleju usuwamy na bieżąco mokrą gąbką.



6 IMPREGNOWANIE

Po wykonaniu zaprawek* malujemy całą powierzchnię lakierem bezbarwnym, aby zabezpieczyć produkt przed warunkami atmosferycznymi.

* nadmiar bejcy zaprawkowej wycieramy do sucha.

Narzędzia



- Paca zębata 4mm
- Nóż do wykładzin
- Poziomica
- Kątownik
- Szpachelka
- Gąbka do czyszczenia
- Wałek

Deski Lamelowe Premium

Wzory naszych desek wiernie imitują strukturę drewna **dębu i sosny**, oddając ich naturalny charakter i elegancję.

Standardowo oferujemy 13 kolorów, jednak na życzenie klienta możemy przygotować odcienie spoza tej palety lub pomalować deski zgodnie z indywidualnymi wytycznymi.



Dostępne Kolory



DĄB NATURALNY



JASNY DĄB



ZŁOTY DĄB



CIEMNY DĄB



WINCHESTER



GRAFIT



MAHOŃ



TOSCANA



SAND



WENGE



WASSER



ANTRACYT



SOSNA

Słoje drewna
DĘBOWEGO



Słoje drewna
SOSNOWEGO



* Prezentowane kolory w katalogu i na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych odcieni ze względu na ustawienia wyświetlania, techniki druku oraz specyfikę materiałów.

Deska Lamelowa Premium



Zestaw 1m² deski lamelowej
PREMIUM w kolorze

W skład zestawu wchodzi:

- Deska lamelowa premium w kolorze – 1m²
- Klej do deski – 2kg/m²
- Zaprawka w kolorze deski – 10ml/m²
- Impregnat bezbarwny – 100ml/m²

Parametry produktu:

Produkt	szerokość	długość	grubość	sztuk/karton	metraż/karton
SDP-18	6 cm	260 cm	3 mm	2	0,94 m ²



Płytki Klinkierowa

Płytki klinkierowe Elewacja Plus to połączenie estetyki, trwałości i funkcjonalności, które sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla każdego projektu architektonicznego. Zapewniają elegancki i ponadczasowy wygląd, który doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi aranżacjami. Unikalny proces technologiczny, bazuje na wykorzystaniu naturalnych surowców oraz ręcznym formowaniu. Dzięki temu każda płytka zyskuje wyjątkowe właściwości i niepowtarzalny charakter dekoracyjny, nadając ścianom i elewacjom unikalny styl.

Płytki elewacyjne Elewacja Plus to także gwarancja trwałości i odporności na warunki atmosferyczne, co czyni je idealnym wyborem zarówno do wnętrz, jak i przestrzeni zewnętrznych. Szeroka gama kolorów i faktur umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta, pozwalając na realizację nawet najbardziej wymagających projektów.





Płytki klinkierowe charakteryzują się bogatą paletą kolorów, pozwalającą na dopasowanie do różnorodnych stylów architektonicznych i aranżacji. Dzięki starannie opracowanym procesom produkcji, płytki zachowują trwałość barw przez lata, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Płytki Klasik



201 CKCC



202 CKCCM



203 CKCJ



204 CKCJM



205 CKBIA



206 CKBKB



207 CKBEZ



208 KCSZ



209 CKCZ



210 CKPMM



211 CKPM



212 CKPSM



213 CKPS

Płytki Retro



301 CRCC



302 CRCCM



303 CRCJ



304 CRCJM



305 CRCJB



306 CRBIA



307 CRB



308 CRSZ



309 CRCZ



310 CRPS



311 CRBCZ

Płytki Klinkierowa



Zestaw 1m² płytki klinkierowej
Retro w kolorze

Zestaw 1m² płytki klinkierowej
Klasik w kolorze

W skład zestawu wchodzi:

- Płytki elastyczne 52 szt. / 1 m.² (fuga 10 mm)
- Klej do płytek
- Impregnat bezbarwny

Parametry produktu:

Produkt	szerokość	długość	grubość	sztuk/karton	metraż/karton
SDP-C Klasik	65 mm	240 mm	3 mm	52	0,81 m ²
SDP-C Retro	65 mm	210 mm	3 mm	60	0,90 m ²
Narożnik Klasik	11,5 cm	24 cm	3 mm	20	
Narożnik Retro	9,5 cm	20 cm	3 mm	20	

Płytki Klinkierowa

Montaż



1 NAKŁADANIE KLEJU

Nanieść klej SDP -K za pomocą pacy zębatej (4mm) na powierzchnię od 1-2 m². Jest to uzależnione od temperatury otoczenia i warunków atmosferycznych i ma wpływ na szybkość wysychania kleju.



2 DOCISKANIE PŁYTEK

W razie potrzeby płytki docinamy ostrym nożem.




3 KLEJENIE NAROŻNIKÓW

Klejenie płytek rozpoczynamy od klejenia narożników. Rozpoczynamy od górnej granicy wykładanej powierzchni. Narożniki przykładamy zachowując odstęp między nimi na szerokość fugi 10-12 mm.



4 USUWANIE NADMIARU KLEJU

Powierzchnię między narożnikami wyklejamy układając pojedyncze płytki w odpowiednich miejscach zachowując pionowe i poziome odstępy na fugi. Nałożoną płytkę należy dokładnie docisnąć na całej powierzchni w celu uniknięcia pustych przestrzeni pod płytkami i na ich krawędziach.



5 FUGOWANIE

Po nałożeniu płytek na powierzchnię około 1-2 m² rozpoczynamy fugowanie za pomocą mokrego pędzla o szerokości zbliżonej do fugi. Należy zwrócić uwagę na tempo wysychania kleju zależne od otoczenia.



6 IMPREGNOWANIE

Po położeniu płytek zaleca się impregnowanie całości bezbarwnym lakierem SDP-L w celu wyeliminowania możliwości penetracji wody przez szczeliny.

Narzędzia



- Paca zębata 4mm
- Nóż do wykładzin
- Poziomica
- Kątownik
- Szpachelka
- Gąbka do czyszczenia
- Wałek

Belki Dekoracyjne

Belki Elewacja Plus dostępne są w liniach: **RUSTIK**, **MODERN** oraz **MODERN-PATYNA**.

RUSTIK wyróżnia się ciosaną powierzchnią, wiernie imitującą naturalne drewno.





MODERN i MODERN-PATYNA mają gładką strukturę.

MODERN-PATYNA łączy dwa kolory, dając efekt postarzanego drewna.

Belki dostępne są w rozmiarach: 9x6, 12x12, 19x17, 20x13 cm oraz długościach: 2 m, 3 m i 4 m.

W ofercie znajdują się także deski ciosane o szerokościach 13 cm i 20 cm oraz długości 260 cm.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie: www.elewacjaplus.pl



Belki Modern

BM-01 NATURALNY DĄB



BM-02 JASNY DĄB



BM-03 ŻŁOTY DĄB



BM-04 CIEMNY DĄB



BM-05 WINCHESTER



BM-06 GRAFIT



BM-07 MACHOŃ



BM-08 TOSCANA



BM-09 SAND



BM-10 WENGE



BM-11 BIAŁY



BM-12 WASSER



BM-13 ANTRACYT



BM-14 SOSNA



BM-18 JASNY GRAFIT



BM-19 JASNY DĄB RUSTIK



BM-20 CIEMNY DĄB RUSTIK



BM-21 PALISANDER



Belki Rustykalne

BR-01 NATURALNY DĄB



BR-02 JASNY DĄB



BR-03 ŻŁOTY DĄB



BR-04 CIEMNY DĄB



BR-05 WINCHESTER



BR-06 GRAFIT



BR-07 MACHOŃ



BR-08 TOSCANA




BR-09 SAND



BR-10 WENGE



BR-11 BIAŁY



BR-12 WASSER



BR-13 ANTRACYT



BR-14 SOSNA



BR-18 JASNY GRAFIT



BR-19 JASNY DĄB RUSTIK



BR-20 CIEMNY DĄB RUSTIK



BR-21 PALISANDER



Belki Modern Patyna

BMP-15 PATYNA BEŻ



BMP-16 PATYNA BRĄZ



BMP-17 PATYNA GRAFIT



Belki Dekoracyjne




Zestaw 1m² belki dekoracyjnej w kolorze

* Szczegółowy cennik znajdą Państwo na naszej stronie
www.elewacjaplus.pl.

W skład zestawu wchodzi:

- Belka w kolorze
- Klej montażowy

Nasze Realizacje



Nasze Realizacje

